METALMASTER®



Lai valik ja kõrge kvaliteet!

METALMASTER®

METALMASTER®

VENTILEERITAVAD FASSAADID



TERMOTIHEND

VV 100/72

TERMOPROFIILIDE KANDURID

VL150; VL180
VL210; VL240

T - PROFIILID

VT60; VT80
VT100; VT120

TEISED PROFIILID

METALMASTER®

METALMASTER®

LISAVÕIMALUSED

TERMOPROFIILID

Z; C; U profiilid:
h ≥ 100 mm; t ≤ 2 mm



MATERJAL: S350GD+Zn275
TOOTMISPROTSESSI SERTIFIKAAT
NR. 2518-CPR-1090-1.00004.SC.2014.001

VENTILEERITAVAD PROFIILID

VHAT paksus: t ≤ 1.5mm
Mõõdud: a=52 mm; h=32 mm; b~22 mm



C, Z, U ja HAT profiilide kinnitusavad

Termopilude maksimaalne arv – 8 tk
D8 X 2tk
D10 X 2tk
D14 X 4tk
D16 X 4tk
D18 X 4tk
D20 X 14 X 2tk (Horisontaalne või vertikaalne)
Ühes reas limiteerimata aukude arv



Z - PROFIILID

Z50; Z100; Z120
Z150_1; Z150_2; Z200_1
Z200_2; Z250; Z300; Z350

C - PROFIILID

C100; C150; C200
C250; C300; C350

HAT - PROFIILID

HAT50; HAT70

TEISED PROFIILID

METALMASTER®

KATUSE- JA SEINAKATTEMATERJALID

Kiviprofiil VENEZIA

VNŽ

Kasulik laius 1120 mm

Täislaius 1188 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE

Kiviprofiil VILO

VIL

Kasulik laius 1100 mm

Täislaius 1180 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE

Kiviprofiil LUXOR

LUX

Kasulik laius 1100 mm

Täislaius 1180 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE

Trapetsprofiil MMR20
Trapetsprofiil MM20

MMR20 ja seinaprofiilid MM20

Kasulik laius 1100 mm

Täislaius 1160 mm

Teraslehtede max pikkus 10 m

Materjal: PE; PUR; MPE; MPUR; ZN

MMRN45/MMN45

MMR45 ja seinaprofiilid MM45

Kasulik laius 1020 mm

Täislaius 1040 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE; MPUR; ZN

SOLO klick profiil

SOLO485/SOLO280

Kasulik laius 485/280 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE; MPUR; ZN

Valtsprofiil

VALC

Kasulik laius 545 mm

Teraslehtede max pikkus 9,5 m

Materjal: PE; PUR; MPE; MPUR; ZN

MATERJALI VÄRV

*Värvitoonide info on informatiivne

AS MĀRUPES METĀLMEISTARS, STADIONA IELA 1,
OZOLNIEKI, OZOLNIEKU NOVADS

VIHMAVEESÜSTEEMID



	Ümarprofiil	Kandiline profiil
1. Veerenn		
2. Välisnurk/ Sissenurk		
3. Rennikonks		
4. Renni ots (vasak/parem)		
5. Allatulek		
6. Toru ülemise põlvede komplekt		
7. Vihmaveetoru		
8. Toru kinnitus koos kruvidega		
9. Toru alumine põlv		



Mõõdud \ Tüüp	115 mm	140 mm
a	142	156
b	74	88
c	72	84



D=	87	100	120	140



d	99	137
e	83	98
f	86	137
g	127	152



b	80
c	100

METALMASTER®

KATUSE LISAELEMENDID

1. Harjaplekk



2. Neeluplekk



3. Otsaplekk



4. Räästaplekk





5. Liiteplekk



6. Harjatihendusplekk



7. Lumetõkketoru

8. Katuseluuk





AS MĀRUPES METĀLMEISTARS, STADIONA IELA 1,
OZOLNIEKI, OZOLNIEKU NOVADS